

# Editores de código

Lista de editores de código con extensiones para instalar.

- [VS Code](#)
- [Cursor](#)
- [Xcode](#)
- [Android studio](#)
- [Neovim](#)
- [Cody](#)
- [Continue](#)

# VS Code

Vs code son las siglas de visual studio code. Este editor tiene 2 versiones:

- Visual studio code, que contiene toda una capa de aplicaciones propias de Microsoft (copilot) y una licencia no libre. [source](#)
- vs code OSS (versión de código abierto), que no contiene las superposiciones de Microsoft. [Github](#)

Ambas aplicaciones permiten acceder e instalar un sinfín de extensiones que añaden funcionalidades en función de los lenguajes de programación o entornos de desarrollo que utilices.

[Market Place](#)

# Instalación de Visual Studio Code OSS en macOS, Linux y Windows

Este documento proporciona instrucciones para instalar Visual Studio Code OSS (Open Source Software) en sistemas operativos macOS, Linux y Windows.

## Instalación en macOS

### 1. Descargar Visual Studio Code OSS:

- Visita la página de GitHub de VSCodium, un build comunitario de VS Code OSS:

<https://github.com/VSCodium/vscodium>.

- Descarga el archivo `.dmg` para macOS.

### 2. Instalar Visual Studio Code OSS:

- Abre el archivo `.dmg` descargado y arrastra VSCodium a la carpeta de Aplicaciones.

# Instalación en Linux

## Debian/Ubuntu

### 1. Descargar el paquete .deb:

- Descarga el paquete `.deb` desde la página de GitHub de VSCodium.

### 2. Instalar el paquete:

- Ejecuta:

```
sudo dpkg -i nombre_del_paquete.deb
```

## Arch Linux

### 1. Instalar desde AUR:

- VSCodium está disponible en AUR. Puedes instalarlo usando un ayudante de AUR como yay:

```
yay -S vscodium-bin
```

# Instalación en Windows

### 1. Descargar Visual Studio Code OSS:

- Descarga el instalador de VSCodium para Windows desde la página de GitHub.

### 2. Ejecutar el Instalador:

- Abre el archivo descargado y sigue las instrucciones del instalador.

# Conclusión

Visual Studio Code OSS es una excelente alternativa a la versión oficial de Visual Studio Code, manteniendo las mismas características y funcionalidades. Siguiendo estos pasos, podrás instalar Visual Studio Code OSS en macOS, Linux y Windows.

# Extensiones recomendadas

# commentarios

- Better Comments

# Git

- git-autoconfig
- CommitPro

# WebGL

- GLSL Lint
- Shader languages support for VS Code

# npm

- npm
- npm Intellisense
- Open in NPM

# yarn

- yarn

# Node.js

- Node.js + DevOps Extension Pack

# React

- React - Typescript snippets (XAcademy)
- styled-jsx Syntax Highlighting

# Material icon

- Material Icon Theme

# Vite

- Vite

# React-native

- React Native Tools

# Javascript

- Babel JavaScript

# ESLint

- ESLint

# Typescript

- Typescript Compiler
- React - Typescript snippets (XAcademy)

# Bash

- Bash Extension Pack
- Bash Debug

# Docker

- Docker

# Kubernete

- Kubernetes
- Kubernetes Support

# Cursor

Cursor es un nuevo editor de código que se conecta directamente a ChatGPT. Está disponible para todos los Sistemas.

- [cursor.sh](https://cursor.sh)

## Instalación de Cursor (cursor.sh) en macOS, Linux y Windows

Este documento proporciona instrucciones para instalar Cursor (cursor.sh), una herramienta de línea de comandos, en sistemas operativos macOS, Linux y Windows.

### Instalación en macOS

#### 1. Descargar Cursor:

- Visita [https://cursor.sh/](https://cursor.sh) y descarga la última versión para macOS.

#### 2. Instalar Cursor:

- Descomprime el archivo descargado y mueve el ejecutable a una ubicación adecuada, como `/usr/local/bin`.

### Instalación en Linux

#### 1. Descargar Cursor:

- Descarga Cursor desde <https://cursor.sh/>, seleccionando la versión adecuada para tu distribución de Linux.

#### 2. Instalar Cursor:

- Descomprime el archivo y mueve el ejecutable a `/usr/local/bin` o cualquier otra ubicación incluida en tu `PATH`.

# Instalación en Windows

## 1. Descargar Cursor:

- Obtén la versión de Windows de Cursor desde <https://cursor.sh/>.

## 2. Instalar Cursor:

- Descomprime el archivo y coloca el ejecutable en una ubicación de tu elección.
- Puede ser necesario añadir la ubicación del ejecutable a la variable de entorno `Path`.

# Uso de Cursor

- Una vez instalado, puedes usar Cursor en la terminal o línea de comandos para mejorar tu flujo de trabajo.
- Consulta la documentación de Cursor para más detalles sobre su uso y funcionalidades.

# Conclusión

Cursor es una herramienta útil para desarrolladores y usuarios de línea de comandos. Siguiendo estos pasos, podrás instalar Cursor en macOS, Linux y Windows.

# Xcode

## Instalación de Xcode en macOS

Este documento proporciona instrucciones para instalar Xcode, el entorno de desarrollo integrado (IDE) para macOS.

## Pasos para la Instalación de Xcode

- 1. Abrir la App Store:**
  - En tu Mac, abre la App Store.
- 2. Buscar Xcode:**
  - Utiliza la barra de búsqueda y escribe "Xcode".
- 3. Descargar e Instalar Xcode:**
  - Encuentra Xcode en los resultados de búsqueda y haz clic en "Obtener" o "Instalar".
  - La descarga puede tardar un tiempo dependiendo de tu conexión a Internet, ya que Xcode es un programa grande.
- 4. Verificar la Instalación:**
  - Una vez completada la descarga, abre Xcode para asegurarte de que se haya instalado correctamente.
  - La primera vez que abras Xcode, es posible que te pida instalar componentes adicionales. Acepta y permite que se complete la instalación.
- 5. Configuración Inicial:**
  - Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial de Xcode. Esto puede incluir iniciar sesión con tu Apple ID.

## Actualizaciones

- **Mantener Xcode Actualizado:**
  - Es importante mantener Xcode actualizado para acceder a las últimas herramientas, características y compatibilidades con iOS, macOS y otros sistemas operativos de

Apple.

- Las actualizaciones se pueden realizar a través de la App Store en la sección "Actualizaciones".

# Conclusión

Xcode es una herramienta esencial para el desarrollo de aplicaciones para iOS, macOS y otros sistemas operativos de Apple. Siguiendo estos pasos, podrás instalar y configurar Xcode en tu Mac para comenzar a desarrollar aplicaciones.

# Android studio

## Instalación de Android Studio en macOS, Linux y Windows

Este documento proporciona instrucciones para instalar Android Studio, el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones Android, en sistemas operativos macOS, Linux y Windows.

### Instalación en macOS

#### 1. Descargar Android Studio:

- Visita <https://developer.android.com/studio> y descarga el instalador de Android Studio para macOS.

#### 2. Instalar Android Studio:

- Abre el archivo `.dmg` descargado y arrastra Android Studio a la carpeta de Aplicaciones.
- Abre Android Studio desde la carpeta de Aplicaciones.

### Instalación en Linux

#### 1. Descargar Android Studio:

- Descarga el paquete de Android Studio desde <https://developer.android.com/studio>.

#### 2. Descomprimir e Instalar:

- Descomprime el archivo descargado y ejecuta el script `studio.sh` en el directorio `bin` para iniciar la instalación.

# Instalación en Windows

## 1. Descargar Android Studio:

- Visita <https://developer.android.com/studio> y descarga el instalador de Android Studio para Windows.

## 2. Instalar Android Studio:

- Ejecuta el archivo `.exe` descargado y sigue las instrucciones del instalador.

# Configuración Inicial

## 1. Configurar Android Studio:

- Al abrir Android Studio por primera vez, sigue el asistente de configuración para instalar el Android SDK, las herramientas de emulación y otras herramientas necesarias.
- Es posible que necesites aceptar licencias de SDK y configurar un dispositivo virtual (AVD) para emular dispositivos Android.

# Conclusión

Android Studio es una herramienta esencial para el desarrollo de aplicaciones Android. Siguiendo estos pasos, podrás instalar y configurar Android Studio en macOS, Linux y Windows, lo que te permitirá empezar a desarrollar aplicaciones para Android.

# Neovim

<https://www.youtube.com/embed/c4Oyfl5o7DU?si=GpCiCBUZiecp16PV>

- <https://neovim.io/>

## Instalación de Neovim en macOS, Linux (Debian, Ubuntu, Arch Linux) y Windows

Este documento proporciona instrucciones para instalar Neovim, un editor de texto potenciado para la edición eficiente de código, en sistemas operativos macOS, Linux (Debian, Ubuntu, Arch Linux) y Windows.

### Instalación en macOS

#### 1. Usar Homebrew:

- Si no tienes Homebrew, instálalo desde [https://brew.sh/index\\_es](https://brew.sh/index_es).
- Instala Neovim con Homebrew:

```
brew install neovim
```

### Instalación en Linux

# Debian y Ubuntu

## 1. Agregar el Repositorio PPA:

- Neovim puede no estar en la versión más reciente en los repositorios oficiales. Agrega el PPA de Neovim:

```
sudo add-apt-repository ppa:neovim-ppa/stable
sudo apt update
```

## 2. Instalar Neovim:

- Instala Neovim usando apt:

```
sudo apt install neovim
```

# Arch Linux

## 1. Usar Pacman:

- Instala Neovim directamente con pacman:

```
sudo pacman -S neovim
```

# Instalación en Windows

## 1. Descargar Neovim:

- Visita la página de GitHub de Neovim <https://github.com/neovim/neovim/releases> y descarga el instalador para Windows.

## 2. Instalar Neovim:

- Ejecuta el instalador descargado y sigue las instrucciones.

# Configuración Post-Instalación

- **Configurar Neovim:**

- Puedes personalizar Neovim editando el archivo de configuración `init.vim`.
- Encuentra o crea este archivo en `~/.config/nvim/init.vim`.

- **Instalar Plugins:**

- Considera la posibilidad de instalar un gestor de plugins como `vim-plug` para ampliar las funcionalidades de Neovim.

# Conclusión

Neovim es una excelente opción para aquellos que buscan un editor de texto eficiente y extensible. Siguiendo estos pasos, podrás instalar Neovim en macOS, Linux y Windows.

# Cody

## Source

La aplicación Cody es una aplicación de escritorio nativa, ligera y gratuita que conecta tu código local con nuestro asistente de codificación Cody. Puedes hacer preguntas a Cody sobre tu código utilizando la interfaz de la aplicación.

## Instalación

Puedes descargar e instalar la aplicación de escritorio de Cody para lo siguiente:

- [macOS \(Apple Silicon\)](#) Instala la aplicación Cody para tus ordenadores Apple Silicon.
- [macOS \(Intel\)](#) Instala la aplicación Cody para tus ordenadores Apple basados en Intel.
- [Linux](#) Instala la aplicación Cody para tus ordenadores basados en Linux.

NOTA: La aplicación Cody aún no está disponible para Windows. Sin embargo, puede utilizar la extensión Cody para VS Code en Windows.

## Configuración

Después de una instalación exitosa, siga estos pasos para completar la configuración de la aplicación:

- Inicia sesión y conecta la aplicación con tu cuenta de Sourcegraph.com, o crea una nueva cuenta si no tienes una.
- A continuación, selecciona hasta 10 repositorios locales para añadirlos a tu gráfico de código.
- Este código se envía a OpenAI para crear incrustaciones, lo que ayuda a Cody a construir el gráfico de código y generar respuestas más precisas sobre tu código.
- Si utilizas VS Code o JetBrains IntelliJ IDEs, se recomienda instalar sus extensiones y hacer preguntas a Cody directamente desde tu editor.

Para conocer las características de Cody, consulte la página de [Cody-ai para vscode](#)

# Continue

Continue es el piloto automático de código abierto para el desarrollo de software, una extensión IDE que aporta la potencia de ChatGPT a VS Code y JetBrains.

Usted determina cuándo los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) como GPT-4 y Code Llama deben actuar como piloto automático, ayudándole a completar las tareas de desarrollo de software. Usted resalta parte del código y utiliza instrucciones de lenguaje natural (y comandos opcionales como /edit) para indicar al LLM lo que debe hacer.

- [Documentación](#)
- [Website](#)
- [GitHub](#)